


MEXICO









	industriales dependerá del diámetro de la toma de agua solicitada.				File of the second second	3816 3724	
ORMA DE PAGO	EFECTIVO SI	TARJETA DE O	CRÉDITO SI	TARJETA DE DÉBI	ro si en line	A (PORTAL DE N	
ÓNDE PODRA PAGAR	En el área de ingresos de la Tesorer	ria Municipal				Tel manager 1	
TRAS ALTERNATIVAS							
RITERIOS DE ESOLUCION DEL RAMITE	No aplica						
PLICACIÓN DE LA FIRMATIVA FICTA	No aplica					2.54	
				LINIDAD ADMIN	ISTRATIVA RESPONSAB	BE:	
DEPENDENCIA U ORGANISMO: Dirección de Agua Potable y Saneamiento				THE RESERVE AND PERSONS ASSESSMENT AND ADDRESS.	Dirección de Agua Potable y Saneamiento		
TRILAR DE LA DEPEN			Francisco	Javier Díaz Romero			
OMICILIO CALL	Miguel Hidalgo, Portal Salvador Sánchez NO. INT. Y EXT.: 204						
E:			Langamio	Tii-t-man	100000		
OLONIA: Centro		De 09:00 a 18:0	MUNICIPIO:	Tianguistenco			
P.: 52600	HORARIO Y DÍAS DE ATENCIÓN:	De 09:00 a 18:0	o noras				
ADA	TELÉFONOS:	EXTS.		FAX:	CORREO ELECT	RÓNICO.	
			No aplica	ag	aguapotable2025@tianguistenco.gob.mx		
	OTRAS OF	FICINAS QU	JE PRESTAN	EL SERVICIO	COLUMN TO SERVICE STATE	TO DWOM CON SO	
ICINA:	No aplica			4085- 3800-80	oks) and to any experience		
MBRE DEL TITULAR				No aplica			
OMICILIO: CALL	No aplica	10.70		and the second	NO. INT. Y EXT.:	No aplica	
E:			- Lgrava	No seller			
DLONIA: No aplica			MUNICIPIO	No aplica	Annie Amerika	THE RES	
P.: No aplica	HORARIO Y DÍAS DE ATENCIÓN:	No aplica			Transfer to the		
ADA .	TELEFONOS:	EXTS.:		FAX	CORREO ELEC	TRÓNICO:	
No aplica		No aplica	No aplica		No aplica		
RMATO(S)							
SCARGABLES	No aplica						
		NFORMACI	IÓN ADICIO	NAL	Market & Carlos		
PREGUNTA FRECUENTE I: ¿En qué casos se tramita este documento?							
SPUESTA:							
EGUNTA FRECUENTE	TAFRECUENTE 2: ¿Quién realiza la inspección para corroborar si es factible o no?						
SPUESTA:	Los integrantes de la cuadrilla de fontanería de la Dirección de Agua Potable y Saneamiento.						
EGUNTA FRECUENTE	¿En qué casos no es requerido este trámite?						
SPUESTA:	En caso de que la conexión de serv	En caso de que la conexión de servicios sea en una vialidad de terracería.					
	TRÁMIT	ES O SERVI	ICIOS RELA	CIONADOS		alas i seguno	
451 200	Ω			North Print	The Later of the L		
			//				
C. GUILLERS SHETO OLIVARES		ANCISCO TAVIER DIAZ ROMER		MERO	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:		
NOMBRE COMPLETO		NOMBRE COMPLETO					